



Ausschreibungstexte KLB-SK09

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-SK09 mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1078 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,09$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-SK09 mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1078 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,09$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
			<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>		